



Specifikationer Noxion LED Vandtæt  
Lysrender Armaturhus Poseidon  
V2.0 incl. 2x Noxion LED Lysrør T8  
Standard Output 15W 2x1800lm - 865  
Dagslys | 120cm

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246795                                                                                             |
| EAN                              | 8719157045438                                                                                      |
| Producentkode                    | 8719157045438                                                                                      |
| Mærke                            | Noxion                                                                                             |
| Producent navn                   | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x17.5W/865 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                                                                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | Armatur med Rør             |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 15W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 865 Dagslys                 |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys                |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 1800lm                     |
| Lysudbytte (Lm/W) | 102.9                      |
| Effektfaktor      | >0.70                      |
| Egnet til         | G13                        |
| Inkl. lyskilde    | Ja                         |
| Antal lys         | 2                          |
| Længde            | 120cm                      |
| Produkttype       | Retrofit Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Skrue [Skrue tilslutning]        |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -15 to +45                       |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |
| Product Serie       | Poseidon                         |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1262 |
| Bredde (mm) | 103  |
| Højde (mm)  | 71   |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

